



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.514236

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Фактический адрес:624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а

тел/факс (34380) 2-34-56 Реквизиты: ОКПО 77145755 ИНН / КПП 6670081969/661743001

Расчётный счёт: № 40501810100002000002

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19375, 19376 от 24 октября 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Король Людмила Дохщиконовна

2. **Юридический адрес:** г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода из разводящей сети

4. **Место отбора:** ИП Король Людмила Дохщиконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, г. Североуральск, Больничный пер., 5

Проба № 19375 - пищеблок, моечная кухонной посуды

Проба № 19376 - пищеблок, умывальник горячий цех

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.10.2019 с 11:20 до 11:40

Ф.И.О., должность: Мехонцева Н.В., зав.произв.

Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами; температура+ 5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.10.2019 14:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 56237-2014(ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 19375,19376 от 22.10.2019

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1015 от 11.03.2019

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 02.19.19375 д С; 02.19.19376 д С

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018 - 01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1018 - 01 п.8.5 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные AR5120 выс.класс точности	13123	18785-00	1195259 от 01.10.2019	30.09.2020
2	Портативный рН-метр Н18314 HANNA	299984	14300-99	1065810 от 12.11.2018	11.11.2019
3	Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2	48	04657-85	клеймо 3 кв. 2018 г. от 10.08.2018	09.08.2020

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	19020	-	097 от 12.10.2018	11.10.2020
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	38568	-	095 от 12.10.2018	11.10.2020


11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.10.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 19375					
дата начала испытаний 22.10.2019 14:45 дата выдачи результата 24.10.2019 14:46					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.5
2	ОМЧ / Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.1
3	ОКБ / Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2
4	ТКБ / Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комарова О. Ю., заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.10.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 19376					
дата начала испытаний 22.10.2019 14:45 дата выдачи результата 24.10.2019 14:47					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.5
2	ОМЧ / Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.1
3	ОКБ / Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2
4	ТКБ / Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комарова О. Ю., заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Купчина Т. С. помощник врача по общей гигиене отделения приема и регистрации проб филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»
зам. руководителя ИЛЦ

М.П.



Сутулова Л.Л.

" 24 " 10 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.514236

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а

тел/факс (34380) 2-34-56 Реквизиты: ОКПО 77145755 ИНН / КПП 6670081969/661743001

Расчётный счёт: № 40501810100002000002

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19361, 19362 от 28 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Король Людмила Дохциконовна

2. Юридический адрес: г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 19361 - Котлета "Дружба"; дата изготовления: 22.10.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 255 порций

Проба № 19362 - Пюре картофельное; дата изготовления: 22.10.2019 10:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 255 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

ИП Король Людмила Дохциконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, г. Североуральск, Больничный пер., 5

Юридический адрес: 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

Фактический адрес: г. Североуральск, Больничный пер., 5

5. Место отбора: ИП Король Людмила Дохциконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, г. Североуральск, п. Каляя, Больничный пер., 5

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.10.2019 с 11:40 до 12:00

Ф.И.О., должность: Мехонцева Н.В., зав.произв.

Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.10.2019 14:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 19361, 19362 от 22.10.2019

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1015 от 11.03.2019

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 02.19.19361 д С; 02.19.19362 д С

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТЭ-500	A191	21370-06	1196100 от 01.10.2019	30.09.2020
2	Весы электронные лабораторные AR5120 выс.класс точности	13123	18785-00	1195259 от 01.10.2019	30.09.2020

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
3	Гиря калибровочная 500 г F2	Z-4082846	23653-02	1149166 от 26.06.2019	25.06.2020
4	Портативный рН-метр HI8314 HANNA	299984	14300-99	1065810 от 12.11.2018	11.11.2019
5	Термометр ртутный технический стеклянный ТТП(-30+50гр)	42	276-89	клеймо 3 кв 2018 г. от 25.09.2018	24.09.2021
6	Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2	897	04657-85	клеймо 3 кв. 2018 г. от 10.08.2018	09.08.2020
7	Термостат BINDER	07-32600	-	101 от 12.10.2018	11.10.2020
8	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17046	-	091 от 12.10.2018	11.10.2020
9	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	25810	-	092 от 12.10.2018	11.10.2020


13. Условия проведения испытаний: -

14. Место осуществления деятельности: 624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.10.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 19361					
дата начала испытаний 22.10.2019 14:30 дата выдачи результата 28.10.2019 12:55					
1	Бактерии рода Proteus / Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Staphylococcus aureus / S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП / БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комарова О. Ю., заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Красноуральск и городе Карпинск"					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.10.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 19362					
дата начала испытаний 22.10.2019 14:35 дата выдачи результата 28.10.2019 12:54					
1	Бактерии рода Proteus / Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Staphylococcus aureus / S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП / БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комарова О. Ю., заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Красноуральск и городе Карпинск"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Купчина Т. С. помощник врача по общей гигиене отделения приема и регистрации проб филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Красноуральск и городе Карпинск"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Красноуральск и городе Карпинск»,
зам. руководителя ИЛЦ

М.П.



Сутулова Л.Л.

"28" 10 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.514236

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Фактический адрес:624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а

тел/факс (34380) 2-34-56 Реквизиты: ОКПО 77145755 ИНН / КПП 6670081969/661743001

Расчётный счёт: № 40501810100002000002

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19363, 19364 от 28 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Король Людмила Дохциконовна

2. Юридический адрес: г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 19363 - Котлета "Дружба"; дата изготовления: 22.10.2019 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций

Проба № 19364 - Пюре картофельное; дата изготовления: 22.10.2019 09:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

ИП Король Людмила Дохциконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, пгт Каляя, Комарова ул., 13а

Юридический адрес:624480, Свердловская обл., г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

Фактический адрес:пгт Каляя, Комарова ул., 13 а

5. Место отбора: ИП Король Людмила Дохциконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, пгт Каляя, Комарова ул., 13а

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.10.2019 с 11:00 до 11:10

Ф.И.О., должность: Мехонцева Н.В., зав.произв.

Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.10.2019 14:00

НД на отбор проб:ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 19363, 19364 от 22.10.2019

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1015 от 11.03.2019

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 02.19.19363 д С; 02.19.19364 д С

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛТЭ-500	A191	21370-06	1196100 от 01.10.2019	30.09.2020
2	Весы электронные лабораторные AR5120 выс.класс точности	13123	18785-00	1195259 от 01.10.2019	30.09.2020

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
3	Гиря калибровочная 500 г F2	Z-4082846	23653-02	1149166 от 26.06.2019	25.06.2020
4	Портативный рН-метр HI8314 HANNA	299984	14300-99	1065810 от 12.11.2018	11.11.2019
5	Термометр ртутный технический стеклянный ТТП(-30+50гр)	42	276-89	клеймо 3 кв 2018 г. от 25.09.2018	24.09.2021
6	Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2	897	04657-85	клеймо 3 кв. 2018 г. от 10.08.2018	09.08.2020
7	Термостат BINDER	07-32600	-	101 от 12.10.2018	11.10.2020
8	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17046	-	091 от 12.10.2018	11.10.2020
9	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	25810	-	092 от 12.10.2018	11.10.2020


13. Условия проведения испытаний: -

14. Место осуществления деятельности: 624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.10.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 19363					
дата начала испытаний 22.10.2019 14:35 дата выдачи результата 28.10.2019 12:54					
1	Бактерии рода Proteus / Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Staphylococcus aureus / S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП / БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комарова О. Ю., заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.10.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 19364					
дата начала испытаний 22.10.2019 14:35 дата выдачи результата 28.10.2019 12:53					
1	Бактерии рода Proteus / Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Staphylococcus aureus / S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП / БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комарова О. Ю., заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Купчина Т. С. помощник врача по общей гигиене отделения приема и регистрации проб филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск», зам. руководителя ИЛЦ



Сутулова Л.Л.

М.П.

"28" 10 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.514236

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Фактический адрес:624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а

тел/факс (34380) 2-34-56 Реквизиты: ОКПО 77145755 ИНН / КПП 6670081969/661743001

Расчётный счёт: № 40501810100002000002

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19377, 19378 от 24 октября 2019 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Король Людмила Дохциконовна

2. **Юридический адрес:** г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

3. **Наименование образца (пробы):** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода из разводящей сети

4. **Место отбора:** ИП Король Людмила Дохциконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, пгт Каляя, Комарова ул., 13а

Проба № 19377 - пищеблок, мочная кухонной посуды

Проба № 19378 - пищеблок, умывальник горячий цех

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.10.2019 с 11:40 до 11:50

Ф.И.О., должность: Мехонцева Н.В., зав.произв.

Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.10.2019 14:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 56237-2014(ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 19377,19378 от 22.10.2019

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1015 от 11.03.2019

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 02.19.19377 д С; 02.19.19378 д С

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018 - 01 п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1018 - 01 п.8.5 Санитарно - микробиологический анализ питьевой воды

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные AR5120 выс.класс точности	13123	18785-00	1195259 от 01.10.2019	30.09.2020
2	Портативный pH-метр H18314 HANNA	299984	14300-99	1065810 от 12.11.2018	11.11.2019
3	Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2	48	04657-85	клеймо 3 кв. 2018 г. от 10.08.2018	09.08.2020

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	19020	-	097 от 12.10.2018	11.10.2020
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	38568	-	095 от 12.10.2018	11.10.2020


11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: 624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.10.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 19377					
дата начала испытаний 22.10.2019 14:50 дата выдачи результата 24.10.2019 14:47					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.5
2	ОМЧ / Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.1
3	ОКБ / Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2
4	ТКБ / Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комарова О. Ю., заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.10.2019 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 19378					
дата начала испытаний 22.10.2019 14:50 дата выдачи результата 24.10.2019 14:47					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.5
2	ОМЧ / Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.1
3	ОКБ / Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2
4	ТКБ / Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018 - 01 п.8.2
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Комарова О. Ю., заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Купчина Г. С. помощник врача по общей гигиене отделения приема и регистрации проб филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

зам. руководителя ИЛЦ

М.П.



Сутулова Л.Л.

" 24 " 10 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.514236

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а

тел/факс (34380) 2-34-56 Реквизиты: ОКПО 77145755 ИНН / КПП 6670081969/661743001

Расчётный счёт: № 40501810100002000002

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П-7377 от 22 октября 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Король Людмила Дохциконовна

2. **Юридический адрес:** г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ИП Король Людмила Дохциконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, пгт Калья, Комарова ул., 13а, пгт Калья, Комарова ул., 13 а

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 18.10.2019 с 11:00 до 11:05

Ф.И.О., должность: Мехонцева Н.В. зав.произв.

Условия доставки: соответствуют НД; автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, температура +5

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2019 13:00

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1015 от 11.03.2019

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"

8. **Код образца (пробы):** 04.19.7377 И С

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**


МУК 4.2.2661-10 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований.

10. **Место осуществления деятельности:** 624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а

11. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 18.10.2019 16:45 дата начала испытаний 21.10.2019 11:20 дата выдачи результата 21.10.2019 16:36						
пищеблок при МАОУ СОШ №14						
7377/1	Смыв со стола х.б.	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7377/2	Смыв с доски х.б.	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7377/3	Смыв со стола доготов.	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7377/4	Смыв с ножа х.б.	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7377/5	Смыв с бака для гарниров	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дреер Л. С., врач						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Купчина Т. С. помощник врача по общей гигиене отделения приема и регистрации проб филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Красноуральск и городе Карпинск"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Красноуральск и городе Карпинск»,
зам. руководителя ИЛЦ _____

М.П.



Сутулова Л.Л.

" 22 " 10 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.514236

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а

тел/факс (34380) 2-34-56 Реквизиты: ОКПО 77145755 ИНН / КПП 6670081969/661743001

Расчётный счёт: № 40501810100002000002

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П-7380 от 24 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Король Людмила Дохциконовна

2. Юридический адрес: г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИП Король Людмила Дохциконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, г. Североуральск, п. Калья, Больничный пер., 5

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.10.2019 с 11:30 до 11:35

Ф.И.О., должность: Мехонцева Н.В. зав.произв.

Условия доставки: соответствуют НД; автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, температура +5

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2019 13:00

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1015 от 11.03.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"

8. Код образца (пробы): 04.19.7380 И С

9. НД на методы исследований, подготовку проб:


МУК 4.2.2661-10 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований.

10. Место осуществления деятельности: 624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а

11. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 18.10.2019 16:45 дата начала испытаний 21.10.2019 16:30 дата выдачи результата 23.10.2019 16:03						
пищеблок при МАОУ СОШ №14						
7380/1	Смыв с ножа хлеб	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7380/2	Смыв с ножа К.В	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7380/3	Смыв с бака для гарниров	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7380/4	Смыв с доски хлеб	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7380/5	Смыв со стола раздачи	Яйца и личинки гельминтов / Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дреер Л. С., врач						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Купчина Т. С. помощник врача по общей гигиене отделения приема и регистрации проб филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", зам. руководителя ИЛЦ





Сутулова Л.Л.

" 14 " 10 2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.514236

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Фактический адрес:624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А
624448, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Коммунальная, дом 6-а
тел/факс (34380) 2-34-56 Реквизиты: ОКПО 77145755 ИНН / КПП 6670081969/661743001

Расчётный счёт: № 40501810100002000002

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П-7379 от 22 октября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Король Людмила Дохциконовна

2. Юридический адрес: г. Североуральск, Чайковского ул., 10-6

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИП Король Людмила Дохциконовна, пищеблок при МАОУ СОШ № 14, г. Североуральск, Больничный пер., 5, г. Североуральск, Больничный пер., 5

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.10.2019 с 11:30 до 11:40

Ф.И.О., должность: Мехонцева Н.В. зав.произв.

Условия доставки: соответствуют НД; автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, температура +5

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2019 13:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1015 от 11.03.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): 02.19.7379 И С

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУ 2657-82 п.5.2.1 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговле пищевыми продуктами.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные AR5120 выс.классе точности	13123	18785-00	1195259 от 01.10.2019	30.09.2020
2	Портативный рН-метр H18314 HANNA	299984	14300-99	1065810 от 12.11.2018	11.11.2019
3	Термостат BINDER	07-32600	-	101 от 12.10.2018	11.10.2020

11. Место осуществления деятельности: 624480, Россия, Свердловская область, город Североуральск, улица Свердлова, дом 60А

12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 18.10.2019 13:10						
дата начала испытаний 18.10.2019 13:25 дата выдачи результата 21.10.2019 16:09						
пищеблок при МАОУ СОШ №14						
7379/1	Смыв с ножа хлеб	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/2	Смыв со стола хлеб	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/3	Смыв с ножа К.В	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/4	Смыв с ножа К.С	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/5	Смыв с доски хлеб	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/6	Смыв с шкафа хлебного	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/7	Смыв со стола доготов.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/8	Смыв со стола М.С	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/9	Смыв с бака "суп"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
7379/10	Смыв с бака для гарниров	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82 п.5.2.1
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дреер Л. С., врач						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Купчина Т. С. помощник врача по общей гигиене отделения приема и регистрации проб филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск», зам. руководителя ИЛЦ

М.П.



Сутулова Л.Л.

" 22 " 10 2019 г.